



THÉÂTRE "OCTAVE MIRBEAU"

FICHE TECHNIQUE

✦ Equipe Technique:

- **Guillaume GRANVAL** (Régisseur) : 9 rue de l'Arche - 78510 TRIEL SUR SEINE
Tel : 06.63.14.61.54
Email : ggranvalcesar@noos.fr
 - **Michel Ernault** (Régisseur) : 261, rue de la rêverie – 78955 CARRIRES SOUS POISSY
Tel : 06.07.27.30.01
-

✦ Salle (capacité) : 180 places

✦ Scène :

- Ouverture du cadre de scène : 6.60m
- Hauteur du cadre de scène : 3.08 m
- Profondeur du centre nez de scène au mur du fond de scène : 6.60m
- Largeur de mur à mur : 7.30 m
- Hauteur sous grill : 3.08
- Proscenium : 2.20m
- Hauteur de la scène par rapport à la salle : 1m
- Plancher en parquet brillant/ clair recouvert d'un sol noir (type linoléum)
(pas de tapis de danse noir)
- Pente du plateau : 0%
- L'accès salle /plateau : escalier à cour
- L'accès loge/ plateau : lointain jardin

✦ Equipement scénique :

- Grill fixe (voir implantation)
- 1 perche en salle situé à 5.30 m du proscenium plus 6 points d'accroche côté jardin et cour répartis
- 1 patiente d'avant scène avec commande manuelle à jardin (fixe)
- 1 lambrequin (fixe)
- plus sous perche (non alu)

✦ Habillage de scène :

- Rideau d'avant scène rouge (sur patiente)
- Lambrequin rouge (fixe)
- Pendrions velours noir
 - 2 : 3.2 m x 3.08 m
 - 4 : 2m x 3.08 m
- Nous ne possédons aucunes frises

✦ Loge :

- Une loge collective situé derrière la scène avec table, chaises, miroir, éclairage, 1 lavabo.
- Capacité : 13 personnes

✦ **Stockage :**

- Situé à l'arrière de la scène est stockée une partie de nos costumes, décor de spectacle en tournée, accessoires, peinture, outils.
- Pendant votre accueil au théâtre nous pouvons aussi stocker vos décors et costumes.

✦ **Cabine régie :**

- Milieu, fond de salle

✦ **Accès décor :**

- Accès situé au niveau du bar et à l'arrière de la scène de dimension 1.4m x 2.10
- Un parking est situé juste à côté du théâtre

✦ **Lumière :** (en cours de renouvellement)

- 11 PC 250 W
- 4 PC 500W
- 1 PC 650W
- 3 PC 1000W (épiscopes)
- 6 PAR 64 - CP 88
- 6 PAR 38 - E27- 125W
- 2 Mini-Découpe – 90W
- 7 Quartz - 500W - 300W - R7S
- 3 Rampes (100Wx6) R. Juliat
- 1 Poursuite 1000W - GX 9.5 - R. Juliat

- 29 lignes - 16A
- Gradateurs analogique (0/10V) : 12 x 2KW
 6 x 1KW
- Jeu manuel de 18 circuits avec 4 prépas

✦ **Son :** (en cours de renouvellement)

- Système de diffusion façade
- 1 lecteur CD Sony


✦ **Plan de la salle et de la scène :** (1:50)

1 – Scène nue.

2 – Scène avec barres pour accroche des projecteurs.

Sortie arrière scène

1



2

